DE VICTUS BATIONE IN CURANDIS MORRIS DISSERTATIO...

Bartolomeo Pignolo

VICTUS RATIONE

IN CURANDIS MORBIS

DISSERTATIO INAUGURALIS







PARENTIBVS · SVIS · AMANTISSIMIS

AMORIS · ET · MEMORIS · ANIMI

ARGVMENTO FILIVS - GRATISSIMVS

 $\mathbf{D}\cdot\mathbf{D}\cdot\mathbf{D}\cdot$



Pletar rations (in merbis) quentum ford potest cognecondus, non um susse moltorum colonitatum res est.

Hipp. hh. VI. Epid. sect. VIII.

Oritur bomo, et si ab aegris parentihus malo quodam fato procedit, semen morbosarum alfectionum secum fert, quie Illi molestum imo et intolerandum interdum preticeum vites munus efficere possunt. Quin si et sanis parentilus gignitur, shi in exteriorum rerum conjunctione versecur, perusquam petentias cennes supe vitre infestas ant repellere omnino ant siti subdere valet, edeo ut ipaia cito vel sero devictus non elanguere omnico cogatur. Oritar homo, et quidquis ipsum circumstat, sive aura quam spirat, sive elimenta quibus meritor, sine ipne lux que viviricatur, in cause case possuet cuere in morbum identidem incidet. Si porro omnem visendi rationem ad naturae leggs conformaret homo, ad seros forsitan dies posset incolumis perrenire i quiltus posthac, somni sussis ad instar, placida more finem imponent and com acciale hominum vinculum. tum etiam prospera sica sinistra fortuna et effrenutue animi cupidizates et insita ejus libido se querend semper ques placers, quin, utrum

necesat nec ne, animodvertat, cum e naturas regules transversum egerant, et cur in dies infelix maris seaderet, causas suppeditarunt, Aegrotat iritur bomo, et tunc slienis petissimum opibus indiget, et tunc in medicina praesertim et in ils qui eam profitentur, spem omnem collocat. Quare ho-mo, ubi serer decumbat, valetudinem sum, si fieri potest, rel levamen saltem malorum suibus opposition, jure sibi a medico expostulat. Quicumque igitur divina bujusmodi arte ad pristisam argris sanitutem restituendam intendunt, nihil borum negligere debent, quie ad propositum finem rects persucunt. Fictas porro cut's in morbis, sive, uti vocant, dieste, de que breviter nunc sermonem instituere aggredier, in cause petissimom est cur homines priori valetudini restituantur. Frustra enim medicus hominem solo vel aptissi-morum medicaminum usu pristina sarintate dossre sibi persussum baberet, ubi recte moderatam victus rationem in morbis negligeret.

weitus windomen in noretus negugerett. Si lingeiti mir jungereturun, arinin farculatum Si lingeiti mir jungereturun, arinin farculatum temperatum perinten andere turunden perpendienen, als hac holderna hore docunda, erena wichi, apprimisati in Predassees, de rekas medicis dispututurun sagerendienen bentrija medicism neue da sigeral (piedere, bertijatimis etiam westres nebalatim necerdi. Mesa gigen defectos, appendissions Forfessioners, humaniats weiters obstegat; en inspan hommisia quae mannatu shibit senten ver holderne de reponi ver mannatu shibit senten ver holderne de reponi ver

niam concedire, quorum non giorias adipiacendas cupido, sed officiam solumendo causa fiut.

Nomine victus ratisais in morbs non intelligo quidem usum pro varia temporum opportunitate rationabilem omnium organismi animalis modificatorum, sed alimenterum damtazat uium ratio-ne lanimum in morbis, sire ab indem alimentes plus misusve perfectum abstinentium, quae respaco sensu quo generatin sunitur, quan appellant direten, constituit. Tune igitur dieetre poni ftcitar segrotus, cum cum quocumque cibo abstincre jubet medicus. Primae causae qu'ilus abstinentium austeren copiososque potus proccepecant medici, foorunt averages a cibia et pobus desiderium, quae ambo in morbia reperire saspo-nunceo est. Isauger abstinentase utilitatem tuno maximo comperiase visi sust, com plurimi, ex eo quad sel lujusmodi naturae impulsui minime paauenum, wel eum nen senserunt erring, consuetis'usi, sunt slimentis, abque ita corpit corum morlus in pejus prolabi. Abstinentiam unam esas ex praecipuis assasionis casais qua medico offert therepeutica, nemo inficialitur; sum enim praeci-piems madicas normia indicatorem illum sequitur, quie per se patet. Rationes quibus exactis ente emis abstincatiem in morbis mefici preecipiebant, momentis nequequam solidis insitebantur, quatrus et utile et prudens pracceptum esset. Cum divessa alimenta concederent, ne eruditatem efficerent febrinque nutrirent, verebentur. Firmioribus sane argumentis validioribusque theo-

remaribus suffulcitur idea, quara nunc babcacus. modi scilicat que aegretants organismo utilitarii est abstinentiis; eius crom emolumentum certo certius vel ex stimulorum'subductione quibus organica viget efficacia, vel ex quiete digerentitus organia concessa, vel ex ea acientia proficiacitur, que sane cognoscimus alimenta in angri stoma-chum introducta et ad irritationem sugrodem si adsit, et ad eam si desit provocandam valde conforre. Noc nos latet prattures abstinustiam ex co qued snimalon organismum lis quas illi quotidis subdissus, substantijs privat, mecum censia orga-na enutrientem modificare, circulationem lazare, acreesa minuore incitabilitatem, pulmonarem facilem middere actionem, conservere stomachi requiem cum aequabiliori vitalis actionis di-visioni tali pacto forest, exhaurire accretiones, postrorum humerum ac sanguinis pesesertim massam minuere, mum, si cu nuluum atatu at au cutis temporie judicare volunus, minus atimulan-tem reddit. Hujusmodi suat abatinentiae in orga-nismo effectus, qui tanto majores evudent, quanto abatinentis igas arit perfectior. Cavendum tanton est no so ipea perveniat, ut potietibus segroti priventur, sine quibus gastro-creentis exerir posset. Cum de abstineura absoluta sermo est, bujus nomine cujuscumque cibă sive sobiă sive li-quifi completa privatio intelligenda est, non te-men petus cujusque; ex quo patet absenentam; ubi exacte lequanus, numquam esse pease abso-· lutars. Ut poero diuetas effectus quales denderantur evadant, ne potus segroto concessas ejas sabassa adversatur necessum est, nin tamen praeter abstinentiam quaedam alsa indicatio supplende sit.

Intinumedi nure generaliban de abstituetta notionitus praemosis, qiaquo in organismo elfacidhas vite perpensis, ad esam peoulianter in morlus acasit et in obrassiei affectorellos consideradare gradum ficamus, ut inde evanussi quantara de bor usu trificates in iparum curatione silti stordare reacti medicus.

Com abstisentia, ut dici, ejusmedi at indicatio quae per se facile sistitur, clare putet, esm ilo modo arienadversiones effugere potaine illorum qui in potientia bananitatis cura omness operam collocarunt. Dan merbus in oigure faceit, tane tensissime vieta uti necesse est. Histocrates nit, et imporut alibi, febricati esbam ne afferar. Ex embus sone praeceptis allique atralibus multis quibus repleta sunt ejus opera, facili negotio concludinus summum ilium medicinus patrem utilem-maxime in morbin praesertise acutts abottnentium existimasse. Medicae artis hatorism pervolsenti nomuik medici passim occurrunt, qui affectionum acotanum curriculo abstineatian emolumenta probare aggressi sunt, sed id nequatuum eo pacto fecerunt quo in praesentiarum fit. Quod ad hanc gravem materiam attingt, remotionum temporum medici maximum diligentium achidebant. Attento oculo segroti vires penus perpundebant,

prognosticis bujusmedi signis ipsius morbi durationem praevidebant; hine aegri vires cum morbi vehementia atque duratione comparantes morerent, utrum aegrotus sine ullo cibo, vel sola concentus petione adhue degere posset. Verum enimero quantum ex istis considerationibus sophisticis abstinentise usus cohiberetur, comis est qui non plane vident? Accedit endem, quad que tunc temporis medici ex maxima parte fabrae doctrinse doprazibus imbuti essent, bor panico somper timore obruebantur ne patientes debilitarent, et co tantum animum intendebant, quomode scilicet possere aceroto cibos praebere, sum tune incolumen fore assertates cum masset all . At nostris bisce temperibus quitus actutum progressu etiam lux in medicina aucta est, abstinentine usus in acutorum morborum cura magis ma-gisque praevalut. Et re quidem vera nemionn funt intiusmodi affectiones rare irritatione carere, quae cum quantitate alimentorum vel minima uzgestur, satius immo necessarium omnes duxerunt ab lisdem prorsus abstinere. Quagropter morborum acutorum initio absolute abstinentia non adultis modo, sed et pueris et atmbus et infirmis omnibus praecipistur oportet, dummodo tamen minimo ambiena sit irritatio, coque maria si in rentriculo vel intestinis eveniat. Cum fortis sit irritatio maximo necessaria est abstinentia, quae co magis aevera crit, quanto magis mosbus in dies progredietur. Nec objicient, quosdam esse morbes acutos in quibus exutriri et potibus corroborari debet aegrotus. Morti illi in quibus potiones infusionesque ac decocta aliqua subministrari possunt segroto, sust solummodo morbi remittentra, as dan valde products. Nec putandum est notuum electionem ad sibilum conferre, dum potus sperie tenus innocuus iterati casus periculoss ac mertalis causa suspe ac saepius est. Mem etiam tune decendum, cum quamcurrque vel tenumamen potionem, immo et ipsam putam nounm per cochlear datam stomachus phloconstus repetat. Ex oue paget rem valde imprudentem esse, se quis hoc tempore alimenta etiam liquida praecipiat. Immo nullum vol tenus alimentum accroso praecipiendum est, quesd unumquolique symposma grave omnino non evanescut; quod si et storachus et intestra affecta fosriot, magu producendo esti abatisentia, nec concede-tur esca nisi postquam irritatio gastrosi aut intestinale process custovent. Assemble autrino et fermentatie nomenes etiam lessa irritationem et phiogosta augent mai pathologues conditio in ventriculo at; et quotes ar allo existere inrenistur, tuno maxime periculesum erit ese praetipore; quod quidem periculum eo etiam persenne poters, ut recients was timendem sit. Alimenta et id eerus voticoes nocumento mot ctum irvius convilescentiae tempore.

le mortes actur acutis necessaria est austera abstincatia, quae cum venenculus sit irritatus, crit quoque absoluta.

Enurero ut in acutio, non tomen semper in

chronicis otiam affectionibus ad hanc praestantiasimam sanitatis causam confugere medicus notest. Si enim acerotus austerem abstinentiam corto temporia spatio tolerare valet, ca majori quam ipse morbus illi erit detrimento, si plusquam oportet, proteshatur. Hine habita hujus rei ratione in medicina minore considerantur so obroricia quare in acutis effectionibus emolements, cum e contrario majora immo insuperabilia etiam obstacula in its sint, que obviam sunt medico in curativorum mediorum, ex. gr. alotinestiae applications et continuatione. Ouspropter bec est maximum seroteti in longes durationis morbis impedimentum, nec defuit qui minime asserere du-bitaverit plurimas ventriculi, pulmonia et intestinorum infemitates curari posse, si in chronicis morbis tanta perseverentia posset praecipi absti-

Qual taum al riest revisels penetriplicum in chemicia mella tituni, lialem ampre regulia ataulm at, labin paren citim dicinitis qual analdem at, labin paren citim dicinitis qual and destina et al absoluta aegurantis al-quamm alerili necessitate presedit. Minesala abstance citi chosen quartias, et quam prima fari paren di abstinction tierum recerrentari, publica di abstinction tierum recerrentari, auterituriari publica, quin citier researe, auterituriari publica, quin citier researe, auterituriari publica, quin citier certa researe perspandona supropunta manifesterum. Here Etipoparita presceptura: Le excercicionis citier anticolori persceptura: Le excercicionis citier anticolori persceptura del construire del const

nentia, quanta in acutta praecipitur.

Quoins pone et altera porte mais muticina Maria ager na hajournoli morbis, mare copia reir nicare na silvanomi morbis, mare copia reir morbio et adubrium alimentomo nelectionom. Micommorbie, et ac sobreto austrato abstiantimo, quotes instrassi fonere sunta, soli haven reas unci plum alimento adupta, soli haven reas del discomo miturno qui fusico de la discomo del discomo miturno qui fusico de la discomo del discomo miturno qui fusico de la colorazioni del discomo miturno qui fusico de la mare del discomo miturno qui fusico de interna del discomo miturno qui fusico de sei un sociou perpendat turque, et accessor esta et accessor del marine procolegorita, et at et die dem a fusicational prococcipione susurente.

Maximi sone foret menuent animalectrice quiman esse possis qu'électus motivitions protextes une santum subsanela adhefra; quo parte fortasse ce facile devaure postenues, at platique chonicies sisfamities curseaux. Verum protern quan quod milla milla solutes est de huyascodi negeou d'ijuderand, al profette mereran vasium exaugerat tesuriatem. Quod si ni cheonicis morbis curandis minime

th abstinentia like utilitates habentur qua excupation as ma acuta affectionibus procisioantus, láfortusas propieras acidis, qui aboris in printisnon poeta ca profunda modificatio quam abunectia in altaras determinas. Generatia tunema ilmazina et aunquam anha cemeratidatur sa qui motos cheroida afficiantus, ut quancha fira potcia, semper ad abstinentisma confuquents compercia, semper ad abstinentisma confuquents comper16 tum enim fuit sacpenumere varios chronicos morbos per abstincetiam rare constantia adhibitam curatos fuitos.

Veins mitta sint darts, practivarus quidor care, pallituire paren eller, illus lopeas curse, passa, in la sifertonibus chemica linculabilitus que il ristochibus colorium inscinioni constituita que la ristochibus colorium inscinioni constituita que la ristochibus colorium c

Ne ce animaleratione, qui nomulii asseroni senieres corriberatibus unidgere en inisis cito decreacent, et peresa un diprendo supplient qued de ceum ragido incrementos presenta, lugita parte hujamorda sensa et pueres mechia affectos per sobilam mentindes esse. Neurottata trima alimenta senitas in maries correctivata trima alimenta senitas in maries correctivata en un alimenta senitas in maries correctivata en el marienta del marien

Dum igitur clure per se patet milli esse locum timori in praecipienda vel maxime rigida abatinentis in morbis acutis athenicis et gravibus, damous immo can maximas utilitatia case intelbeirge normili ex medicis in eam e contrario addocuntur sententiam ut existiment severam absmention debibbus detrimento esse, qua in re tamen hor tantum cavendum est, ne videlicet haisamodi homants nimium longue abatinentiae subliciantur. Pleroscue heu minium! fefeilit outnio morbos sellicet ab atoma profesaria et intiusmodi hypothesi, quam modo sanior doctrina jure ac merito postbabet, plunna parum prudentes mederi innesi alimeras succes piena in mortis sis praecipielant qui exterius pallore, macie et musculons apparatus infirmitote manifestabantur. Nohilo tamen secus in its etiam morbis saltem interrupes adhibenda est abstinentia; quin et in its quae ab aliculos praecitui ocrani infirmitate procedunt, item praecipienda est, dummodo tamen stomachus forti irritationi obnoxius inventatur-

Ex quitus omitius facili negatio delocirius qued medica debet in norisis di dettata conlegare, com suspenurare illi suiti sit in graciritius unita suscaini, cumepa leviere, suit igas
afinicatus, gravore suspisa dannosaspa evalunt.
Inno quampum stonnobus affectos non esset,
superienta al comprobat, opus attitut digeren
t suna afinercomm morbosum oggen lasci conditiorem suggen, ulti si invezere. Concludentus
igutes artistus, circuit site diaztem morbis perreputat uses everus sariantis causan, plompt
este metico al optimum come causan plompt
este metico al optimum come causan plompt

16
aestinaedam. Utilias igitus orit abstinenciam ulaestrinatoram praecipere, quan ab ejas usu cimia
celaritor recedere; qua in re nibil valent presenpta, com experientai josa par a. apere lequatora.
Ex allatis liceat rubi coroli.
moranila depremere usus travum theses derindandas prosonalderinatoram prosonalis.

In morborum curatione disease necessitas per patet.

In morbis acutis cum ventriculi irritatione conjunctis diaeta absoluta requiritur.

In morbis chronicis diseta, quando adbiberi potest, semper valde utilis.

Causa salotis fit

Per disetam graviores morbi sanantur, abaque diseta leviores affectiones gravioras fieri possunt. VI.

Debilitas aegrotantium diaetae usui non adversatur, sed ipsum tuntummede temperat-VII.

Quibusdam in casibus et quibusdam in individuis ducta austera sanguinis emissionis vices gerere notest.

16 - 63 - 75